

Anlage 4

Quellen aus SoundPLAN

Bautätigkeiten									
KW	Nr	QuelleName	Quellentyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
13	1	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	2	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 1	Linie	60	102,5	120,3	126,2	Tagzeitraum	120,3
	3	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 2	Linie	29	101,6	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	4	Böschungsnagelung 1	Linie	347	88,1	113,5	126,2	Tagzeitraum	113,6
	5	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	99,4	109,5	126,2	Tagzeitraum	109,5
	6	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	90	99,4	119,0	122,9	Tagzeitraum	119,0
	7	Böschungsnagelung 2	Linie	259	89,6	113,8	126,2	Tagzeitraum	113,8
	8	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	9	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	10	Stützwand Rampe Nord: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	11	Stützwand Rampe Nord: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	12	Stützwand Rampe Nord: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	13	Unterbau Pfeiler 1	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	14	Unterbau Pfeiler 2	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	15	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
14	16	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	17	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 1	Linie	60	102,5	120,3	126,2	Tagzeitraum	120,3
	18	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 2	Linie	29	101,6	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	19	Böschungsnagelung 1	Linie	347	88,1	113,5	126,2	Tagzeitraum	113,6
	20	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	99,4	109,5	126,2	Tagzeitraum	109,5
	21	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	90	99,4	119,0	122,9	Tagzeitraum	119,0
	22	Böschungsnagelung 2	Linie	259	89,6	113,8	126,2	Tagzeitraum	113,8
	23	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	24	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	60	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
	25	Stützwand Rampe Süd: Fundament 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	26	Stützwand Rampe Süd: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	27	Stützwand Rampe Nord: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	28	Stützwand Rampe Nord: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	29	Stützwand Rampe Nord: Fundament 2	Linie	60	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
	30	Unterbau Pfeiler 1	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	31	Unterbau Pfeiler 2	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	32	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
15	33	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	34	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 1	Linie	60	101,6	119,4	122,9	Tagzeitraum	119,4
	35	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 2	Linie	20	103,3	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	36	Böschungsnagelung 1	Linie	347	88,1	113,5	126,2	Tagzeitraum	113,6
	37	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	99,4	109,5	126,2	Tagzeitraum	109,5
	38	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	90	99,4	119,0	122,9	Tagzeitraum	119,0
	39	Böschungsnagelung 2	Linie	259	89,6	113,8	126,2	Tagzeitraum	113,8
	40	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	41	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	42	Stützwand Rampe Süd: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	43	Bauzeitl. Verschwenkung Alexanderstraße nach Norden	Linie	60	95,7	113,5	122,9	Tagzeitraum	113,5
	44	Stützwand Rampe Nord: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	45	Stützwand Rampe Nord: Fundament	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	46	Unterbau Pfeiler 1	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	47	Baugrube verfüllen Pfeiler	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	48	Unterbau Pfeiler 2	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	49	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7

Bautätigkeiten									
KW	Nr	QuelleName	QuelleTyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
16	50	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	51	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 1	Linie	60	101,6	119,4	122,9	Tagzeitraum	119,4
	52	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 2	Linie	10	106,3	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	53	Böschungsvernagelung	Linie	347	88,1	113,5	126,2	Tagzeitraum	113,6
	54	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	99,4	109,5	126,2	Tagzeitraum	109,5
	55	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	90	99,4	119,0	122,9	Tagzeitraum	119,0
	56	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	57	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	60	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
	58	Stützwand Rampe Süd: Fundament 3	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	59	Stützwand Rampe Süd: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	60	Herstellung Fahrbahn S2 stadtauswärts	Linie	60	99,1	116,9	123,1	Tagzeitraum	116,9
	61	Stützwand Rampe Nord: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	62	Stützwand Rampe Nord: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	63	Stützwand Rampe Nord: Fundament 2	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	64	Unterbau Pfeiler 1	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	65	Baugrubenverbau Pfeiler	Punkt		122,2	122,2	127,3	Tagzeitraum	122,2
	66	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
17	67	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	68	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	60	101,0	118,8	122,9	Tagzeitraum	118,8
	69	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 1	Linie	10	106,3	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	70	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	20	101,0	114,1	122,9	Tagzeitraum	114,1
	71	Erstellung Torsionsbalken EÜ Pferdemarkt 2	Linie	10	106,3	116,3	122,9	Tagzeitraum	116,3
	72	Böschungsvernagelung 1	Linie	347	88,1	113,5	126,2	Tagzeitraum	113,6
	73	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	99,4	109,5	126,2	Tagzeitraum	109,5
	74	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	90	99,4	119,0	122,9	Tagzeitraum	119,0
	75	Böschungsvernagelung 2	Linie	188	90,9	113,7	126,2	Tagzeitraum	113,7
	76	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
	77	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	78	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	79	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	80	Herstellung Fahrbahn S2 stadtauswärts	Linie	60	99,1	116,9	123,1	Tagzeitraum	116,9
	81	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	82	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	83	Stützwand Rampe Nord: Fundament	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	84	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	85	Unterbau Fundament Pfeiler	Punkt		111,6	111,6	113,1	Tagzeitraum	111,6
	86	Baugrube herstellen Pfeiler	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	87	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
18	88	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	89	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	90	96,4	116,0	127,5	Tagzeitraum	116,0
	90	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	130	101,0	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,2
	91	Einrichtung Baubereich	Linie	10	83,2	93,2	127,5	Tagzeitraum	93,2
	92	Böschungsvernagelung 1	Linie	268	88,1	112,4	127,5	Tagzeitraum	112,5
	93	Sicherungsmaßnahmen an der OLA	Linie	79	95,3	114,3	127,5	Tagzeitraum	114,4
	94	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	96,3	106,4	127,5	Tagzeitraum	106,4
	95	Sicherungsmaßnahmen EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	105,2	121,2	127,5	Tagzeitraum	121,2
	96	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	50	96,3	113,4	127,5	Tagzeitraum	113,3
	97	Sicherungsmaßnahmen an der OLA	Linie	40	95,3	111,3	127,5	Tagzeitraum	111,4
	98	Einrichtung Baubereich	Linie	269	83,2	107,5	127,5	Tagzeitraum	107,6
	99	Böschungsvernagelung 2	Linie	188	90,9	113,7	127,5	Tagzeitraum	113,7
	100	Einrichtung Baubereich	Linie	429	83,2	109,6	127,5	Tagzeitraum	109,6
	101	Kabelzug	Linie	30	103,8	118,7	127,5	Tagzeitraum	118,7
	102	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	103	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	104	Stützwand Rampe Süd: Fundament 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	105	Stützwand Rampe Süd: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	106	Herstellung Fahrbahn S2 stadteinwärts	Linie	60	99,1	116,9	123,1	Tagzeitraum	116,9
	107	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	108	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	109	Stützwand Rampe Nord: Fundament	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	110	Einbau Kabelschacht 1	Punkt		110,3	110,3	127,5	Tagzeitraum	110,3
	111	Montage Böschungstreppe	Punkt		111,9	111,9	117,2	Tagzeitraum	111,9
	112	Einbau Kabelschacht 2	Punkt		110,3	110,3	127,5	Tagzeitraum	110,3
	113	Einbau Kabelschacht 3	Punkt		110,3	110,3	127,5	Tagzeitraum	110,3
	114	Einbau Kabelschacht 4	Punkt		105,3	105,3	127,5	Tagzeitraum	105,3
	115	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	116	Unterbau Fundament Pfeiler	Punkt		111,6	111,6	113,1	Tagzeitraum	111,6
	117	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
	118	Ausrüster OLA Einbau ISO	Linie	28	93,9	108,5	127,5	Nachtzeitraum	108,5
	119	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	141	86,2	107,7	127,5	Nachtzeitraum	107,7
	120	Einrichtung Baubereich	Linie	446	82,2	108,7	127,5	Nachtzeitraum	108,8
	121	Sicherungsmaßnahmen EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	105,2	121,2	127,5	Nachtzeitraum	121,2
	122	Einrichtung Baubereich	Linie	976	82,2	112,1	127,5	Nachtzeitraum	112,2
	123	Montage Böschungstreppe	Punkt		107,8	107,8	117,2	Nachtzeitraum	107,8
	124	Einbau Kabelschacht 4	Punkt		110,3	110,3	127,5	Nachtzeitraum	110,3

Bautätigkeiten									
KW	Nr	QuelleName	Quellentyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
19	125	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	126	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	80	102,6	121,7	122,9	Tagzeitraum	121,7
	127	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	80	96,4	115,5	117,2	Tagzeitraum	115,5
	128	Böschungvernagelung 1	Linie	20	88,1	101,2	126,2	Tagzeitraum	101,2
	129	Vervollständigung Kabelkanal	Linie	99	109,8	129,8	127,5	Tagzeitraum	129,8
	130	Böschungvernagelung 1	Linie	208	88,1	111,3	126,2	Tagzeitraum	111,4
	131	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	20	107,0	120,0	126,2	Tagzeitraum	120,1
	132	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	10	107,0	117,1	126,2	Tagzeitraum	117,1
	133	Ausbau Gleis und Schotter EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	107,0	123,0	127,5	Tagzeitraum	123,0
	134	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 2	Linie	30	107,0	121,9	122,9	Tagzeitraum	121,9
	135	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	96,3	109,3	122,9	Tagzeitraum	109,3
	136	Böschungvernagelung 2	Linie	188	90,9	113,7	126,2	Tagzeitraum	113,7
	137	Böschungvernagelung 3	Linie	289	89,1	113,8	126,2	Tagzeitraum	113,8
	138	Kabelzug	Linie	30	103,8	118,6	127,5	Tagzeitraum	118,6
	139	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	59	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
	140	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	141	Stützwand Rampe Süd: Stützwand	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	142	Rückbau Fahrbahn S1 stadteinwärts	Linie	60	97,3	115,1	122,9	Tagzeitraum	115,1
	143	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	144	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	145	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	146	Montage Böschungstreppe - Arbeiten von außen	Punkt		113,3	113,3	113,6	Tagzeitraum	113,3
	147	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	148	Unterbau Widerlager	Punkt		115,7	115,7	114,7	Tagzeitraum	115,7
	149	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	80	86,2	105,3	117,2	Nachtzeitraum	105,3
	150	Ausbau Gleis und Schotter EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	109,1	125,1	127,5	Nachtzeitraum	125,1
	151	Montage Böschungstreppe	Punkt		107,8	107,8	117,2	Nachtzeitraum	107,8
20	152	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	153	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 1	Linie	60	105,5	123,3	127,5	Tagzeitraum	123,3
	154	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	81	102,6	121,7	122,9	Tagzeitraum	121,7
	155	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken	Linie	20	109,2	122,3	127,5	Tagzeitraum	122,3
	156	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 2	Linie	39	105,5	121,5	127,5	Tagzeitraum	121,5
	157	Kabelzug	Linie	10	103,8	113,9	127,5	Tagzeitraum	113,9
	158	Böschungvernagelung 1	Linie	257	88,1	112,3	126,2	Tagzeitraum	112,3
	159	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	30	107,0	121,8	126,2	Tagzeitraum	121,8
	160	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	96,3	112,4	122,9	Tagzeitraum	112,3
	161	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 2	Linie	30	107,0	121,9	122,9	Tagzeitraum	121,9
	162	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	96,3	109,3	122,9	Tagzeitraum	109,3
	163	Böschungvernagelung 2	Linie	188	90,9	113,7	126,2	Tagzeitraum	113,7
	164	Böschungvernagelung 3	Linie	289	89,1	113,8	126,2	Tagzeitraum	113,8
	165	Stützwand Rampe Süd: Fundament	Linie	29	102,8	117,5	122,9	Tagzeitraum	117,5
	166	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	167	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	60	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
	168	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	169	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	170	Montage Böschungstreppe - Arbeiten von außen	Punkt		113,3	113,3	113,6	Tagzeitraum	113,3
	171	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
21	172	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	173	Restarbeiten und Herstellung betriebssicherer Zustand	Linie	161	94,2	116,3	127,5	Tagzeitraum	116,3
	174	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	60	102,6	120,4	127,5	Tagzeitraum	120,4
	175	Kabelzug	Linie	50	103,8	120,8	127,5	Tagzeitraum	120,9
	176	Böschungvernagelung 1	Linie	277	88,1	112,6	126,2	Tagzeitraum	112,6
	177	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	30	107,0	121,8	126,2	Tagzeitraum	121,8
	178	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	40	96,3	112,4	122,9	Tagzeitraum	112,3
	179	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 2	Linie	30	107,0	121,9	122,9	Tagzeitraum	121,9
	180	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	96,3	109,3	122,9	Tagzeitraum	109,3
	181	Böschungvernagelung 2	Linie	188	90,9	113,7	126,2	Tagzeitraum	113,7
	182	Böschungvernagelung 3	Linie	249	89,1	113,1	126,2	Tagzeitraum	113,1
	183	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	40	103,8	119,9	126,2	Tagzeitraum	119,9
	184	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	60	103,8	121,6	122,9	Tagzeitraum	121,6
	185	Stützwand Rampe Süd: Fundament 1	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	186	Stützwand Rampe Süd: Fundament 2	Linie	29	102,8	117,5	122,9	Tagzeitraum	117,5
	187	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	188	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	189	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	190	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	191	Montage Böschungstreppe - Arbeiten von außen	Punkt		113,3	113,3	113,6	Tagzeitraum	113,3
	192	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	193	Ausrüster OLA Ausbau ISO	Linie	28	93,9	108,5	127,5	Nachtzeitraum	108,5
	194	Einbau FT Auflagerbank und Kapfenbereich 1	Linie	30	105,6	120,4	117,2	Nachtzeitraum	120,4
	195	Einbau FT Auflagerbank und Kapfenbereich 2	Linie	30	105,6	120,5	117,2	Nachtzeitraum	120,5
	196	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	50	85,6	102,6	117,2	Nachtzeitraum	102,6

Bautätigkeiten									
KW	Nr	QuelleName	Quellentyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
22	197	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	198	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	20	107,0	120,0	117,2	Tagzeitraum	120,1
	199	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 1	Linie	10	107,0	117,1	122,9	Tagzeitraum	117,1
	200	Montage Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	104,7	114,8	122,9	Tagzeitraum	114,8
	201	Einbau Unterschottermatten	Linie	30	105,0	119,8	127,5	Tagzeitraum	119,8
	202	Vorarbeiten Widerlager Brücke EÜ Ziegelhofstrasse 2	Linie	30	107,0	121,9	122,9	Tagzeitraum	121,9
	203	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	96,3	109,3	122,9	Tagzeitraum	109,3
	204	Vormontage und Einheben Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	102,8	115,8	117,2	Tagzeitraum	115,9
	205	Böschungvernagelung 1	Linie	188	90,9	113,7	126,2	Tagzeitraum	113,7
	206	Böschungvernagelung 2	Linie	249	89,1	113,1	126,2	Tagzeitraum	113,1
	207	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	40	106,0	122,1	126,2	Tagzeitraum	122,1
	208	Vormontage und Einheben Torsionsbalken EÜ Melkbrink	Linie	50	95,8	112,8	117,2	Tagzeitraum	112,8
	209	Stützwand Rampe Süd: Fundament	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	210	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	211	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	212	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	213	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	214	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	215	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	216	Einbau Brücke EÜ Ziegelhofstrasse	Linie	10	102,7	112,8	117,2	Nachtzeitraum	112,8
	217	Einbau Unterschottermatten	Linie	30	105,7	120,5	127,5	Nachtzeitraum	120,5
	218	Vormontage und Einheben Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	92,6	105,6	117,2	Nachtzeitraum	105,7
23	219	Vormontage und Einheben Torsionsbalken EÜ Melkbrink	Linie	50	85,6	102,6	117,2	Nachtzeitraum	102,6
	220	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	221	Stopfen des Baubereiches	Linie	10	101,0	111,0	127,5	Tagzeitraum	111,0
	222	Einbau PSS und Grundsotter	Linie	80	105,0	124,1	127,5	Tagzeitraum	124,1
	223	Montage Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	104,7	114,7	127,5	Tagzeitraum	114,7
	224	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	20	96,3	109,3	122,9	Tagzeitraum	109,3
	225	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken 1	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,3
	226	Böschungvernagelung	Linie	189	89,1	111,9	126,2	Tagzeitraum	111,9
	227	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 1	Linie	30	105,5	120,3	127,5	Tagzeitraum	120,3
	228	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken 2	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,2
	229	Böschungvernagelung	Linie	40	89,1	105,2	126,2	Tagzeitraum	105,2
	230	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	50	106,0	123,0	122,9	Tagzeitraum	123,0
	231	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken 3	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,2
	232	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 2	Linie	40	105,5	121,6	127,5	Tagzeitraum	121,6
	233	Stützwand Rampe Süd: Fundament	Linie	20	102,8	115,9	122,9	Tagzeitraum	115,9
	234	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	235	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	236	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	237	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	238	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	239	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	240	Baugrube verfüllen Widerlager	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
24	241	Baugrube verfüllen Pfeiler	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	242	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	243	Stopfen des Baubereiches	Linie	10	103,1	113,1	114,0	Nachtzeitraum	113,1
	244	Einbau PSS und Grundsotter	Linie	80	107,1	126,2	127,5	Nachtzeitraum	126,2
	245	Stopfen des Baubereiches	Linie	10	103,1	113,1	114,0	Nachtzeitraum	113,1
	246	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	247	Restarbeiten und Fertigstellung Dammverbreiterung	Linie	10	100,6	110,7	127,5	Tagzeitraum	110,7
	248	Restarbeiten Queringsschacht	Linie	20	104,6	117,7	127,5	Tagzeitraum	117,8
	249	Restarbeiten und Fertigstellung Dammverbreiterung	Linie	20	100,6	113,6	127,5	Tagzeitraum	113,6
	250	Restarbeiten und Herstellung betriebssicherer Zustand	Linie	20	97,6	110,6	127,5	Tagzeitraum	110,7
	251	Wandvorsatzscheibe - Bereich Torsionsbalken	Linie	40	107,1	123,1	127,5	Tagzeitraum	123,2
	252	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	40	103,0	119,1	127,5	Tagzeitraum	119,1
	253	Montage Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	30	104,7	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	254	Aufbau Traggerüst, Arbeitsplattform und vorbereitende Arbeiten	Linie	10	103,0	113,1	122,9	Tagzeitraum	113,1
	255	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 1	Linie	20	105,5	118,6	127,5	Tagzeitraum	118,6
	256	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,2
	257	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 1	Linie	10	105,5	115,6	127,5	Tagzeitraum	115,6
	258	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 2	Linie	60	105,5	123,3	127,5	Tagzeitraum	123,4
	259	Böschungvernagelung	Linie	249	89,1	113,1	126,2	Tagzeitraum	113,1
	260	Kabelzug	Linie	90	97,9	117,5	127,5	Tagzeitraum	117,5
	261	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	10	106,0	116,0	127,5	Tagzeitraum	116,0
	262	Kabelzug	Linie	240	97,9	121,8	127,5	Tagzeitraum	121,8
	263	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	264	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	265	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	266	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	267	Baugrube verfüllen Widerlager	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	268	Baugrube verfüllen Pfeiler	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	269	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	270	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	60	84,8	102,6	117,2	Nachtzeitraum	102,6

Bautätigkeiten									
KW	Nr	QuelleName	QuelleTyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
25	271	Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
	272	Restarbeiten und Fertigstellung Dammverbreiterung	Linie	50	100,6	117,6	127,5	Tagzeitraum	117,7
	273	Regulierungs- und Restarbeiten Ola 1	Linie	109	97,2	117,6	127,5	Tagzeitraum	117,6
	274	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken 1	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,3
	275	Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken 1	Linie	10	105,5	115,5	127,5	Tagzeitraum	115,5
	276	Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	40	105,2	121,2	122,9	Tagzeitraum	121,3
	277	Wandvorsatzscheibe - Bereich Torsionsbalken	Linie	50	107,1	124,1	122,9	Tagzeitraum	124,1
	278	Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	98,6	108,6	122,9	Tagzeitraum	108,6
	279	Montage Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	104,7	114,8	117,2	Tagzeitraum	114,8
	280	Kabeltiefbau und Anschlüsse an Torsionsbalken	Linie	30	107,4	122,2	127,5	Tagzeitraum	122,2
	281	Restarbeiten LSW im Anschuss an die Torsionsbalken 2	Linie	40	105,5	121,5	127,5	Tagzeitraum	121,6
	282	Kabelzug	Linie	10	94,2	104,3	127,5	Tagzeitraum	104,3
	283	Regulierungs- und Restarbeiten Ola 2	Linie	657	97,2	125,4	127,5	Tagzeitraum	125,4
	284	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	285	Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	286	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	287	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	288	Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
	289	Baugrube verfüllen Widerlager 1	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	290	Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
	291	Baugrube verfüllen Widerlager 2	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
	26	292	Vormontage und Einheben Torsionsbalken	Linie	60	84,8	102,6	117,2	Nachtzeitraum
293		Erstellung Torsionsbalken EÜ Auguststraße	Linie	61	101,6	119,5	122,9	Tagzeitraum	119,5
294		Restarbeiten und Herstellung betriebssicherer Zustand	Linie	80	92,0	111,1	127,5	Tagzeitraum	111,1
295		Kabelzug	Linie	79	94,2	113,2	127,5	Tagzeitraum	113,3
296		Regulierungs- und Restarbeiten Ola	Linie	89	97,2	116,8	127,5	Tagzeitraum	116,8
297		Restarbeiten LSW im Anschluss an die Torsionsbalken	Linie	30	105,5	120,3	127,5	Tagzeitraum	120,3
298		Regulierungs- und Restarbeiten Ola	Linie	109	97,2	117,6	127,5	Tagzeitraum	117,7
299		Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	98,6	108,6	127,5	Tagzeitraum	108,6
300		Verguß Stützen, Montage LS-Elemente, sonst. Ausstattung und Rückbau Gerüste	Linie	30	105,2	120,1	127,5	Tagzeitraum	120,1
301		Erstellung Torsionsbalken EÜ Ziegelhofstraße	Linie	10	98,6	108,6	127,5	Tagzeitraum	108,6
302		Wandvorsatzscheibe - Bereich Torsionsbalken	Linie	30	107,1	121,9	127,5	Tagzeitraum	121,9
303		Regulierungs- und Restarbeiten Ola	Linie	259	97,2	121,4	127,5	Tagzeitraum	121,4
304		Restarbeiten und Herstellung betriebssicherer Zustand	Linie	647	92,0	120,2	127,5	Tagzeitraum	120,2
305		Stützwand Rampe Süd: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,7	122,9	Tagzeitraum	117,7
306		Stützwand Rampe Süd: Stützwand 2	Linie	60	102,8	120,6	122,9	Tagzeitraum	120,6
307		Stützwand Rampe Süd: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
308		Stützwand Rampe Nord: Stützwand 1	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
309		Stützwand Rampe Nord: Stützwand 2	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
310		Stützwand Rampe Nord: Stützwand 3	Linie	30	102,8	117,6	122,9	Tagzeitraum	117,6
311		Unterbau Pfeiler	Punkt		119,3	119,3	127,3	Tagzeitraum	119,3
312		Baugrube verfüllen Widerlager	Punkt		111,2	111,2	113,6	Tagzeitraum	111,2
13 bis 26		400	BE-Fläche 1.1	Fläche	9.655	65,0	104,9	120,0	100%/24h
	401	BE-Fläche 1.4	Fläche	2.432	65,0	98,9	120,0	100%/24h	98,9
	402	BE-Fläche 1.5	Fläche	4.270	65,0	101,4	120,0	100%/24h	101,4
	403	BE-Fläche 1.6	Fläche	256	65,0	89,1	120,0	100%/24h	89,1
	404	BE-Fläche 1.7	Fläche	242	65,0	88,9	120,0	100%/24h	88,9
	405	BE-Fläche 1.8	Fläche	1.102	65,0	95,5	120,0	100%/24h	95,5
	406	BE-Fläche 1.9	Fläche	940	65,0	94,8	120,0	100%/24h	94,8
	407	BE-Fläche 1.10	Fläche	452	65,0	91,6	120,0	100%/24h	91,6
	408	BE-Fläche 1.12	Fläche	1.028	65,0	95,2	120,0	100%/24h	95,2
	409	BE-Fläche 1.13	Fläche	573	65,0	92,6	120,0	100%/24h	92,6
	410	BE-Fläche 1.14	Fläche	997	65,0	95,0	120,0	100%/24h	95,0
	411	BE-Fläche 1.15	Fläche	277	65,0	89,5	120,0	100%/24h	89,5
	412	BE-Fläche 1.16	Fläche	865	65,0	94,4	120,0	100%/24h	94,4
	413	BE-Fläche 1.17	Fläche	4.658	65,0	101,7	120,0	100%/24h	101,7
	414	BE-Fläche 1.18	Fläche	263	65,0	89,2	120,0	100%/24h	89,2
	415	BE-Fläche 1.20	Fläche	357	65,0	90,6	120,0	Tagzeitraum	90,6
	416	BE-Fläche 1.21	Fläche	1.489	65,0	96,8	120,0	Tagzeitraum	96,8
	417	BE-Fläche 1.22	Fläche	4.618	65,0	101,7	120,0	Tagzeitraum	101,7
	418	BE-Fläche 1.23	Fläche	464	65,0	91,7	120,0	Tagzeitraum	91,7
	419	BE-Fläche 1.24	Fläche	1.699	65,0	97,4	120,0	Tagzeitraum	97,4
	420	BE-Fläche 1.25	Fläche	1.320	65,0	96,3	120,0	Tagzeitraum	96,3
	421	BE-Fläche 1.26	Fläche	1.629	65,0	97,2	120,0	Tagzeitraum	97,2
	422	BE-Fläche 1.27	Fläche	5.007	65,0	102,0	120,0	Tagzeitraum	102,0
	423	BE-Fläche 1.28	Fläche	297	65,0	89,8	120,0	Tagzeitraum	89,8
	424	BE-Fläche 1.49	Fläche	124.705	65,0	116,0	120,0	Tagzeitraum	116,0

Warneinrichtungen									
KW	Nr	QuelleName	QuelleTyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
13	W 1	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 2	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 3	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	29	108,0	122,7	134,0	Tagzeitraum	122,7
	W 4	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	347	108,0	133,4	134,0	Tagzeitraum	133,5
	W 5	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 6	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 7	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	259	108,0	132,2	134,0	Tagzeitraum	132,2
	W 8	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 9	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 10	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 11	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 12	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 13	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 14	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 15	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
14	W 16	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 17	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 18	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	29	108,0	122,7	134,0	Tagzeitraum	122,7
	W 19	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	347	108,0	133,4	134,0	Tagzeitraum	133,5
	W 20	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 21	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 22	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	259	108,0	132,2	134,0	Tagzeitraum	132,2
	W 23	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 24	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 25	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 26	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 27	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 28	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 29	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 30	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 31	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 32	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
15	W 33	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 34	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 35	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 36	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	347	108,0	133,4	134,0	Tagzeitraum	133,5
	W 37	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 38	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 39	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	259	108,0	132,2	134,0	Tagzeitraum	132,2
	W 40	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 41	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 42	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 43	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 44	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 45	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 46	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
16	W 50	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 51	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 52	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 53	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	347	108,0	133,4	134,0	Tagzeitraum	133,5
	W 54	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 55	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 56	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 57	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 58	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 59	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 60	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 61	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 62	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 63	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 64	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0

Warneinrichtungen									
KW	Nr	QuelleName	QuelleTyp	I oder S m,m ²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
17	W 67	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 68	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 69	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 70	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 71	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 72	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	347	108,0	133,4	134,0	Tagzeitraum	133,5
	W 73	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 74	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 75	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 76	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 77	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 78	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 79	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 80	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 81	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 82	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 83	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 84	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
18	W 88	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 89	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 90	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	130	108,0	129,2	134,0	Tagzeitraum	129,2
	W 91	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 92	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	268	108,0	132,3	134,0	Tagzeitraum	132,4
	W 93	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	79	108,0	127,0	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 94	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 95	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,0
	W 96	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,1	134,0	Tagzeitraum	125,0
	W 97	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 98	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	269	108,0	132,3	134,0	Tagzeitraum	132,4
	W 99	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 100	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	429	108,0	134,4	134,0	Tagzeitraum	134,4
	W 101	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 102	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 103	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 104	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 105	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 106	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 107	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 108	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 109	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 113	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 115	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 118	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	28	108,0	122,6	134,0	Nachtzeitraum	122,6
	W 119	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	141	108,0	129,5	134,0	Nachtzeitraum	129,5
	W 120	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	446	108,0	134,5	134,0	Nachtzeitraum	134,6
	W 121	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Nachtzeitraum	124,0
	W 122	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	976	108,0	137,9	134,0	Nachtzeitraum	138,0
	W 124	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Nachtzeitraum	129,0
19	W 125	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 126	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 127	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 128	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 129	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	99	108,0	128,0	134,0	Tagzeitraum	128,0
	W 130	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	208	108,0	131,2	134,0	Tagzeitraum	131,3
	W 131	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 132	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 133	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,0
	W 134	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 135	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 136	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 137	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	289	108,0	132,7	134,0	Tagzeitraum	132,7
	W 138	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 139	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	59	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 140	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 141	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 142	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 143	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 144	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 145	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 149	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Nachtzeitraum	127,1
	W 150	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Nachtzeitraum	124,0
	W 151	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Nachtzeitraum	129,0

Warneinrichtungen									
KW	Nr	Quellname	Quelltyp	I oder S m,m ²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
20	W 152	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 153	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 154	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	81	108,0	127,1	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 155	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 156	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	39	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,0
	W 157	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 158	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	257	108,0	132,2	134,0	Tagzeitraum	132,2
	W 159	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 160	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,0
	W 161	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 162	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 163	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 164	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	289	108,0	132,7	134,0	Tagzeitraum	132,7
	W 165	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	29	108,0	122,7	134,0	Tagzeitraum	122,7
	W 166	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 167	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 168	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 169	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
21	W 171	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 172	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 173	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	161	108,0	130,1	134,0	Tagzeitraum	130,1
	W 174	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 175	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Tagzeitraum	125,1
	W 176	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	277	108,0	132,5	134,0	Tagzeitraum	132,5
	W 177	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 178	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,0
	W 179	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 180	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 181	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 182	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	249	108,0	132,0	134,0	Tagzeitraum	132,0
	W 183	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 184	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 185	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 186	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	29	108,0	122,7	134,0	Tagzeitraum	122,7
	W 187	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 188	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
22	W 189	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 190	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 192	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 193	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	28	108,0	122,6	134,0	Nachtzeitraum	122,6
	W 194	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Nachtzeitraum	122,8
	W 195	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Nachtzeitraum	122,9
	W 196	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Nachtzeitraum	125,0
	W 197	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 198	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 199	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 200	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 201	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 202	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 203	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 204	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 205	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	188	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 206	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	249	108,0	132,0	134,0	Tagzeitraum	132,0
	W 207	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 208	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Tagzeitraum	125,0
	W 209	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 210	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 211	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 212	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 213	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 214	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 215	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 216	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Nachtzeitraum	118,1
	W 217	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Nachtzeitraum	122,8
	W 218	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Nachtzeitraum	121,1
	W 219	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Nachtzeitraum	125,0

Warneinrichtungen									
KW	Nr	Quellname	Quelltyp	I oder S m,m²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
23	W 220	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 221	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 222	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 223	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 224	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 225	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 226	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	189	108,0	130,8	134,0	Tagzeitraum	130,8
	W 227	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 228	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 229	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 230	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Tagzeitraum	125,0
	W 231	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 232	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 233	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 234	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 235	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 236	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 237	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 238	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 239	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 240	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 241	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 242	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 243	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Nachtzeitraum	118,0
	W 244	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Nachtzeitraum	127,1
	W 245	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Nachtzeitraum	118,0
24	W 246	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 247	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 248	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,2
	W 249	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,0
	W 250	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,0	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 251	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 252	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,1	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 253	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 254	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 255	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	20	108,0	121,1	134,0	Tagzeitraum	121,1
	W 256	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 257	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 258	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 259	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	249	108,0	132,0	134,0	Tagzeitraum	132,0
	W 260	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	90	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 261	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 262	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	240	108,0	131,9	134,0	Tagzeitraum	131,9
	W 263	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 264	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 265	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
25	W 266	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 267	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 268	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 269	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 270	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Nachtzeitraum	125,8
	W 271	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 272	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Tagzeitraum	125,1
	W 273	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	109	108,0	128,4	134,0	Tagzeitraum	128,4
	W 274	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 275	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 276	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 277	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	50	108,0	125,0	134,0	Tagzeitraum	125,0
	W 278	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 279	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 280	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 281	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	40	108,0	124,0	134,0	Tagzeitraum	124,1
	W 282	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	10	108,0	118,1	134,0	Tagzeitraum	118,1
	W 283	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	657	108,0	136,2	134,0	Tagzeitraum	136,2
	W 284	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 285	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 286	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 287	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 288	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 289	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 290	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 291	Mobile Maschinenwamanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 292	Mobile Maschinenwamanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Nachtzeitraum	125,8

Warneinrichtungen									
KW	Nr	Quellname	Quelltyp	I oder S m,m ²	L'w dB(A)	Lw dB(A)	LwMax dB(A)	Tagesgang	500Hz dB(A)
26	W 293	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	61	108,0	125,9	134,0	Tagzeitraum	125,9
	W 294	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	80	108,0	127,1	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 295	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	79	108,0	127,0	134,0	Tagzeitraum	127,1
	W 296	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	89	108,0	127,6	134,0	Tagzeitraum	127,6
	W 297	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 298	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	109	108,0	128,4	134,0	Tagzeitraum	128,5
	W 299	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 300	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 301	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	10	108,0	118,0	134,0	Tagzeitraum	118,0
	W 302	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 303	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	259	108,0	132,2	134,0	Tagzeitraum	132,2
	W 304	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	647	108,0	136,2	134,0	Tagzeitraum	136,2
	W 305	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,9	134,0	Tagzeitraum	122,9
	W 306	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	60	108,0	125,8	134,0	Tagzeitraum	125,8
	W 307	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 308	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 309	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 310	Mobile Maschinenwarnanlage	Linie	30	108,0	122,8	134,0	Tagzeitraum	122,8
	W 311	Mobile Maschinenwarnanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0
	W 312	Mobile Maschinenwarnanlage	Punkt		129,0	129,0	134,0	Tagzeitraum	129,0